






# NYLON WEB

Fibra no tejida de nylon impregnado de abrasivo

## Acabado consistente. Siempre

Selección de discos, tiras y rollos para una mejor conveniencia

Granulometría

Alta flexibilidad

Acabado uniforme

## Características y Beneficios

| | |
|---|---|
| Estructura tridimensional | Evita un lijado excesivo |
| Alta flexibilidad | Adaptable a curvas y superficies contorneadas |
| Fibra no tejida de nylon impregnado de abrasivo | Patrón consistente |
| Resistente al agua | Se puede lavar y reutilizar |

## Sustratos

- Revestimientos para madera
- Aparejos
- Base color
- Barnices
- Fibra de vidrio
- Gel Coat
- Metal

## Aplicación

- Acabado final / Rectificado
- Lijado para esfumado

# Mercados

Repintado de Automóviles

Industria de Plásticos Compuestos

Industria

Industria de la Madera y Muebles

Formas disponibles


HOJAS


ROLLOS

Sistema de Fijación



LISO

Tipo


SECO


HÚMEDO

# Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fijación | Fibra no tejida de Nylon impregnado con abrasivo | | |
| Grano | Medium | Very Fine | Ultra Fine |