



ABRASIVOS

Fichas Técnicas RHYNOGRIp PLUS LINE



RHYNOGRIp PLUS LINE

Maximice su productividad con nuestra tecnología patentada ULTRAVENT

abrasiva de la lijado

Line combinado
con la eficiencia
de extracción
ULTRAVENT

El sistema Rhynogrip permite colocar y
quitar fácilmente el disco o la tira abrasiva
del accesorio de lijado



Sistema Innovador de
Aspiración

Resinas Sintéticas
modificadas

Completo



Fichas Técnicas RHYNOGRIp PLUS LINE

Características y Beneficios

- Alta flexibilidad ➤ Adaptable a curvas y superficies contorneadas
- Uniformidad del patrón de rayado ➤ Óptima preparación del sustrato
- Revestimiento anti - embazado ➤ Elevado tiempo de vida
- Sistema de fijación de agarre de nylon ➤ Rápido y fácil de aplicar

Sustratos

- Pintura vieja
- Masillas
- Aparejos
- Base color
- Barnices
- Fibra de vidrio
- Gel Coat
- Superficies sólidas y materiales compuestos
- Maderas blandas y resinosas
- Revestimientos para madera
- Carton de yeso

Aplicación

- Lijado mas agresivo
- Lijado / Preparación
- Lijado fino
- Lijado para esfumado



Fichas Técnicas RHYNOGRIp PLUS LINE

Mercados



Re pintado de Automóviles



Construcción y Decoración

Industria de Plásticos
Compuestos

Industria de la Madera y Muebles

Formas disponibles



DISCOS

Sistema de Fijación



GRIP

Tipo



SECO

Especificaciones Técnicas

| Fijación Papel peso D con látex | | Papel peso C con látex | | | | Papel peso B con látex | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------------------------|-------|-------|--------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Grano P 40 | P 60 | P 80 | P 100 | P 120 | P 150 | P 180 | P 220 | P 240 | P 320 | P 400 | P 500 | P 600 | P 800 | P 1000 |
| Capalubricante | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abrasivo | | | | | Óxido de Aluminio | | | | | | | | | |
| Adhesivo | | | | | Resinas sintéticas modificadas | | | | | | | | | |