


Fichas Técnicas

RHYNOGRIP RED LINE




RHYNOGRIP RED LINE


Los beneficios de la Red Line con la conveniencia del sistema de fijación Rhynogrip

Elevado poder de corte

Para platos, tacos, y garlopas Rhynogrip



Disponibles en varias formas



Granulometría Completa



Soportes

Características y Beneficios

Alta flexibilidad	»	Adaptable a curvas y superficies contorneadas
Alto poder de corte inicial	»	Rápida remoción de material
Uniformidad del patrón de rayado	»	Óptima preparación del sustrato
Revestimiento anti - embazado	»	Elevado tiempo de vida
Adhesivo de resina de alta resistencia	»	Mínima pérdida de grano
Sistema de fijación de agarre de nylon	»	Rápido y fácil de aplicar

Sustratos

Pintura vieja

Masillas

Aparejos

Base color

Barnices

Fibra de vidrio

Gel Coat

Superficies sólidas y materiales compuestos

Metal

Metales duros

Maderas duras

Pisos

Aplicación

Lijado mas agresivo

Lijado / Preparación

Lijado fino

Lijado para esfumado

Acabado final / Rectificado

Fichas Técnicas

RHYNOGRIP RED LINE

Mercados



Industria de Plásticos
Compuestos



Industria




Repintado de Automóviles



Industria de la Madera y Muebles


Formas disponibles



TIRAS



ROLLOS



DISCOS

Sistema de Fijación



GRIP

Tipo



SECO

Especificaciones Técnicas

Fijación					Papel peso B con látex																
Papel peso D																					
Grano	P 40	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 360	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1200	P 1500	P 2000	
Capa lubricante			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Abrasivo					Óxido de Aluminio																
Adhesivo					Resinas sintéticas modificadas																