


Fichas Técnicas

RHYNOSOFT PRE-CUT



RHYNOSOFT PRE-CUT

Imprescindible para el trabajo en el taller

Perforación
innovadora para un
corte perfecto

Disfrute de la experiencia de lijar con
precisión tanto a mano como a máquina



Corte Perfecto



Esponja rediseñada



Resistencia superior

Características y Beneficios

Alta flexibilidad	»	Adaptable a curvas y superficies contorneadas
Resistente a rasgaduras	»	Ideal para lijado manual de áreas de difícil acceso
Soporte de espuma	»	Evita un lijado excesivo
Revestimiento anti - embazado	»	Elevado tiempo de vida
Lijado con esponja	»	Se adapta a los contornos para lijar con precisión y un acabado perfecto
Esponja de alta calidad	»	Mejora la experiencia de lijado
Hoja única	»	Perfecto para lijado manual
Innovación en corte	»	Elimina las marcas del lijado
Rollo Precortado	»	Proporciona un fácil manejo y mayor eficiencia del rollo
Dos hojas	»	Tamaño 115x280 para lijadora
Impresión de esponjas	»	Para una identificación más clara
Perforación innovadora	»	Alta resistencia a la tracción

Sustratos

Pintura vieja
Masillas
Aparejos
Base color
Barnices
Fibra de vidrio
Gel Coat
Maderas blandas y resinosas
Maderas duras
Revestimientos para madera
Plástico

Aplicación

Lijado mas agresivo
Lijado / Preparación
Lijado fino
Lijado para esfumado
Acabado final / Rectificado
Pulido de superficies

Fichas Técnicas

RHYNOSOFT PRE-CUT

Mercados



Repintado de Automóviles



Construcción y Decoración


Industria de Plásticos
Compuestos


Industria de la Madera y Muebles

Formas disponibles



ROLLOS

Sistema de Fijación



LISO

Tipo



SECO

Especificaciones Técnicas

Fijación Papel peso C con látex	Papel peso B con látex										
Grano P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 320	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1500
Capalubricante ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abrasivo	Óxido de Aluminio										
Adhesivo	Resinas sintéticas modificadas										