VISNU S3S

COMPOSICIÓN:

- Deportivo de seguridad.
- Tejido técnico y refuerzos de microfibra.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Suela PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC.



+INFO:

CORTE: Tejido técnico hidrofugado GRIDTEK ; refuerzos en puntera y trasera de microfibra; lengüeta de microfibra sobre espuma de látex.
FORRO: Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad.
SISTEMA DE CIERRE: Cordones.
PUNTERA: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200 J y compresión 15 kN.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN: No metálica PS; flexible; resistente 1100 N.
PLANTILLA CONFORT: Termoconformada de PU; extraible; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida.
SUELA: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de delizamiento SR.
MONDOPOINT 12.



TALLAS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

NORMATIVA

CE EN ISO 20345:2022 ESD

CAT II

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?

USOS

Industria en general

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE
GROUP TB
MEMBER OF ČERVA GROUP

Be9 work.SHOES

VISNU S3S

COMPOSITION:

- Sport safety shoe.
- Textile and microfibre reinforcements.
- Non-metallic toe cap and midsole.
- Outsole PU/PU.
- ESD.**EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC.**



+INFO:

UPPER: Water-repelent technical fabric GRIDTEK ; toe and back reinforcement of microfibre; tongue of microfibre on latex foam.
LINING: Foamed 'Shoe Tech' fabric special for security.
CLOSURE SYSTEM: Shoelaces.
TOECAP: Non-metallic, fibreglass; non-magnetic and non-thermal; 200 J impact and 15 kN compression resistance.
PENETRATION RESISTANCE MIDSOLE: Non-metallic PS; flexible; 1100 N resistance.
INSOLE: PU thermoformed; removable; antistatic ESD; antibacterial and fungicide.
OUTSOLE: Double density antistatic polyurethane; fuel oil resistance; anti-slip resistance SR.
MONDOPOINT 12.



SIZES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRESENTATION

1 pair / 10 box

STANDARDS

CE EN ISO 20345:2022 ESD

CAT II

DO YOU NEED ADVICE?

USES

General use

Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE — GROUP TB — MEMBER OF ČERVA GROUP

VISNU S3S

COMPOSIÇÃO:
- Desportivo de segurança.
- Tecido técnico e reforços em microfibra.
- Biqueira e palmilha não metálica.
- ESD.
- Sola PU/PU.

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC.



+INFO:

CORTE: Tecido técnico hidrófugo GRIDTEK; reforço da biquiera e traseira de microfibra; lingueta de microfibra em espuma de látex.
FORRO: Tecido "Shoe Tech" acolchoado especial para segurança.
SISTEMA DE FECHO: Cadarços.
BIQUEIRA: Não metálica de fibra de vidro; amagnética e atérmica; resistência ao impacto 200 J e compressão 15 kN.
PALMILHA ANTIPERFURAÇÃO: Não metálica PS; flexível; resistente 1100 N.
PALMILHA COMFORT: Termoformagem de PU; amovível; antiestática ESD; antibacteriana e fungicida.
SOLE: Poliuretano antiestático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; resistência ao deslizamento SR.
MONDOPOINT 12.



TAMANHOS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

REGULAMENTOS

CE EN ISO 20345:2022 ESD

CAT II

PRECISA DE CONSELHOS?

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Uso geral

As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE
GROUP TB
MEMBER OF ČERVA GROUP

Be9 work.SHOES

VISNU S3S

COMPOSITION:

- Chaussure de sécurité sportive basse.
- Textile et renfort en microfibre.
- Embout et semelle non métalliques.
- Semelle PU/PU.
- ESD.**EN ISO 20345:2011 S3S CI FO SR SC.**



+INFO:

TIGE: Tissu technique hydrofuge GRIDTEK; renfort sur l'embout et le quartier en microfibre; languette en microfibre sur mousse de latex.
DOUBLURE: Tissu «Shoe Tech» matelassé spécial sécurité.
SYSTEME DE FERMETURE: Lacets.
EMBOUT: Non-métallique en fibre de verre; amagnétique et athermique; résistante 200 J et compression 15kN.
SEMELLE ANTI-PERFORATION: Non-métallique; souple, résistante 1100 N.
SEMELLE CONFORT: Prémoulée en PU; amovible; antistatique ESD; antibacterienne et fongicide.
SEMELLE: Polyuréthane antistatique à double densité; résistance aux hydrocarbures; résistance au glissement SRC.
MONDOPOINT 12.



TAILLES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRÉSENTATION

1 paire / 10 carton

RÈGLEMENT

CE EN ISO 20345:2022 ESD

CAT II

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?

UTILISATIONS

Usage général

Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE — GROUP TB — MEMBER OF ČERVA GROUP